

後発医薬品の使用促進に向けた 都道府県協議会の取組等について


2015年5月29日

目次

1. 後発医薬品使用割合の地域格差
2. 後発医薬品使用促進のための都道府県協議会とは？
3. 都道府県協議会における具体的な取組
4. 後発医薬品の使用がさらに促進されるにあたっての
課題と方向性

1. 後発医薬品使用割合の地域格差

都道府県別の後発医薬品使用割合（平成26年11月）



出所：厚生労働省「最近の調剤医療費（電算処理分）の動向」

2. 後発医薬品使用促進のため の都道府県協議会とは？

- ◆ 都道府県が事務局となり、後発医薬品の使用促進に向けて、関係者（医師会、薬剤師会、保険者、有識者等）が集い協議をする場
- ◆ 平成16年度から富山県が「ジェネリック医薬品利用促進研究会」を開催して、ジェネリック医薬品の使用について検討
- ◆ 平成20年度より都道府県協議会の開催・運営が厚生労働省から都道府県への委託事業に


3. 都道府県協議会における具体的な取組（１）

- ◆一般住民や医療機関関係者等を対象とした実態調査の実施
 - ◆後発医薬品の使用促進のための計画の策定や目標の設定
 - ◆後発医薬品の採用を判断するためのツール類（評価基準、採用マニュアル、後発医薬品リスト等）の作成
 - ◆啓発資料（リーフレット・ポスター等）の作成・配布
 - ◆セミナー・シンポジウム・研修会の開催
 - ◆地域協議会の開催
- 等

3. 都道府県協議会における具体的な取組（2）

＜後発医薬品の評価基準、採用マニュアル等の作成＞

■ 滋賀県後発医薬品採用マニュアル（滋賀県後発医薬品安心使用促進協議会）



3. 都道府県協議会における具体的な取組 (3)

<後発医薬品リストの作成>

■ 後発医薬品の使用品目リスト (兵庫県)

有効成分名	薬効分類	先発品商品名	メーカー名	規格	薬価	後発品商品名	メーカー名	規格	薬価	医薬品コード	H22.10使用実績	
											薬局	病院
アカルボース	糖尿病用剤	グルコバイOD錠50mg	バイエル薬品	50mg 1錠	25.40	アカルボースOD錠50mg「タイヨー」	大洋薬品工業	50mg 1錠	17.90	3969003F3029	6	1
		グルコバイOD錠100mg	バイエル薬品	100mg 1錠	45.00	アカルボースOD錠50mg「マイラン」	マイラン製薬	50mg 1錠	17.50	3969003F3045	2	0
		グルコバイ錠50mg	バイエル薬品	50mg 1錠	25.40	アカルボースOD錠100mg「タイヨー」	大洋薬品工業	100mg 1錠	31.60	3969003F4025	6	2
		グルコバイ錠100mg	バイエル薬品	100mg 1錠	45.00	アカルボース錠50mg「BMD」	バイオメディクス	50mg 1錠	17.00	3969003F1042	2	0
						アカルボース錠50mg「JGI」	日本ジェネリック	50mg 1錠	17.00	3969003F1050	11	0
						アカルボース錠50mg「NS」	日新製薬(山形)	50mg 1錠	17.00	3969003F1069	2	0
						アカルボース錠50mg「YD」	陽進堂	50mg 1錠	15.30	3969003F1077	3	0
						アカルボース錠50mg「サワイ」	沢井製薬	50mg 1錠	17.50	3969003F1093	8	0
						アカルボース錠50mg「タイヨー」	大洋薬品工業	50mg 1錠	17.90	3969003F1034	43	0
						アカルボース錠50mg「マイラン」	マイラン製薬	50mg 1錠	17.50	3969003F1107	2	0
						アカルボース錠50mg「日医工」	日医工	50mg 1錠	17.00	3969003F1085	11	0
						アカルボース錠100mg「BMD」	バイオメディクス	100mg 1錠	28.30	3969003F2049	4	0
						アカルボース錠100mg「JGI」	日本ジェネリック	100mg 1錠	31.60	3969003F2057	17	0
						アカルボース錠100mg「NS」	日新製薬(山形)	100mg 1錠	29.10	3969003F2065	5	0
						アカルボース錠100mg「YD」	陽進堂	100mg 1錠	27.10	3969003F2072	4	0
						アカルボース錠100mg「サワイ」	沢井製薬	100mg 1錠	30.90	3969003F2090	21	0
						アカルボース錠100mg「タイヨー」	大洋薬品工業	100mg 1錠	31.60	3969003F2030	98	0
						アカルボース錠100mg「マイラン」	マイラン製薬	100mg 1錠	30.90	3969003F2103	4	0
						アカルボース錠100mg「日医工」	日医工	100mg 1錠	30.20	3969003F2081	27	0
アクタリット	解熱鎮痛消炎剤	オークル錠100mg	日本新薬	100mg 1錠	79.40	アクタリット錠100「TCK」	辰巳化学	100mg 1錠	43.10	1149031F1049	16	1
		モーパー錠100mg	田辺三菱製薬	100mg 1錠	80.00	アクタリット錠100mg「TOA」	東亜薬品	100mg 1錠	34.30	1149031F1067	1	0
						アクタリット錠100mg「サワイ」	メデイサ新薬	100mg 1錠	47.80	1149031F1067	13	1
						アクタリット錠100mg「タイヨー」	大洋薬品工業	100mg 1錠	38.70	1149031F1073	5	0
						アクタリット錠100「TCK」	辰巳化学	100mg 1錠	43.10	1149031F1049	16	1
						アクタリット錠100mg「TOA」	東亜薬品	100mg 1錠	34.30	1149031F1067	1	0
						アクタリット錠100mg「サワイ」	メデイサ新薬	100mg 1錠	47.80	1149031F1065	13	1
						アクタリット錠100mg「タイヨー」	大洋薬品工業	100mg 1錠	38.70	1149031F1073	5	0
アシクロビル	抗ウイルス剤	ソビラックス錠200	グラクソ・スミスクライン	200mg 1錠	265.40	アシオス錠200	大洋薬品工業	200mg 1錠	32.70	6250002F1190	3	0
		ソビラックス錠400	グラクソ・スミスクライン	400mg 1錠	403.90	アシクロビル錠200mg「タナベ」	長生堂	200mg 1錠	32.70	6250002F1220	3	0
						アシクロビル錠200mg「マイラン」	マイラン製薬	200mg 1錠	70.00	6250002F1211	12	0
						アシクロビン錠200	日医工	200mg 1錠	79.70	6250002F1068	19	2
						アシロベック錠200	沢井製薬	200mg 1錠	68.30	6250002F1033	40	4
						アロベート錠200	ポーラファルマ	200mg 1錠	58.00	6250002F1084	4	0
						ピクロック錠200	小林化工	200mg 1錠	84.30	6250002F1114	18	3
						ピソックス錠200	大正薬品	200mg 1錠	32.70	6250002F1122	6	0
						ビルヘキサール錠200mg	サンド	200mg 1錠	58.00	6250002F1130	13	0
						ベルクスロー錠200	東和薬品	200mg 1錠	68.30	6250002F1149	5	0
						アシンドル内服ゼリー200mg	日医工ファーマ	200mg 1包	211.30	6250002F1006	24	0

出所: 兵庫県ホームページ

7

3. 都道府県協議会における具体的な取組（4）

＜後発医薬品リストの作成＞

■ 地域ごとに異なるリストの作成方法


都道府県	リストの情報源	掲載内容											
		後発医薬品				先発医薬品				薬効分類	一般名	医薬品コード	その他
		名称	規格	薬価	メーカー	名称	規格	薬価	メーカー				
北海道	道内7モデル病院	○	○		○	○	○			○	○		採用病院名
岩手	県医療局	○	○		○					○			
福島	県内中核16病院	○	○			○	○					○	
栃木	県内19病院	○	○			○				○	○		採用病院名
	県内薬局	○	○								○	○	取扱・在庫あり薬局数
埼玉	熊谷地域における卸業者	○	○	○	○	○	○	○	○		○		取扱卸業者名
富山	県内25病院	○	○		○	○				○	○		販売会社名、採用病院名
長野	県内薬局	○				○							後発医薬品への変更実績件数
静岡	県内59医療機関	○			○						○		採用医療機関数
滋賀	県内45病院	○	○		○					○	○		
兵庫	県内138病院、1572薬局	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	採用病院数、採用薬局数
鳥取	県内45病院	○	○		○					○	○		採用病院数
岡山	県内23病院	○	○		○	○					○	○	採用病院数、一部採用病院名
広島	県内18病院	○	○		○					○	○	○	購入数量
山口	県内18病院	○	○			○				○	○		採用病院数
香川	県内18病院	○	○	○	○					○	○		採用病院数、一部採用病院名
愛媛	県内55病院	○	○		○	○				○	○	○	採用病院数、名
高知	県内5病院												
福岡	県内基幹12病院	○	○		○	○			○		○		地区別採用病院数
佐賀	県内8病院	○	○		○	○					○	○	
長崎	県内薬局	○	○		○						○		
熊本	県内中核62病院	○	○		○						○		地区別採用病院数
大分	県内基幹7病院	○	○		○	○				○			採用病院数

各県ホームページよりみずほ情報総研作成、厚生労働省ホームページから各県ホームページへのリンクもあり

3. 都道府県協議会における具体的な取組 (5)

＜地域協議会の開催＞

- 筑紫・飯塚地区をモデル地区とした地域協議会の開催（福岡県）



＜備蓄体制等検討委員会＞

- ・ジェネリック医薬品選定基準の作成・公表
- ・備蓄ジェネリック医薬品の選定
- ・備蓄ジェネリック医薬品の融通
- ・基幹病院と薬剤師会の連携に係る情報交換

3. 都道府県協議会における具体的な取組（6）

＜地域協議会の開催＞

■ 筑紫地区でのジェネリック医薬品の備蓄体制の整備過程（福岡県）

① ジェネリック医薬品選定基準の作成・公表

【対 象】

2010 年度医療用医薬品の中から国内で汎用されている内服薬および外用薬

【選定要件】

下記の（1）および（2）～（7）のいずれかを満たす品目

- （1）保険適応が先発医薬品と同一で、しかも安定供給が見込まれる品目。ただし、保険適応が同一でないものの、併用される薬剤等からジェネリック医薬品への変更可否が容易に判断できる品目については検討の対象とする。（例）「先発のプロトンポンプ阻害薬のみが有する適応ヘリコバクター・ピロリの除菌の補助」
- （2）高度専門病院、公的病院、特定機能病院等で採用され、問題点が報告されていない品目
- （3）先発医薬品より製剤学的な改良がみられる品目（付加価値製剤）
- （4）信頼できるメーカーが製造する品目
- （5）治療学的同等性が証明されている品目
- （6）一包化調剤が可能な口腔内崩壊錠
- （7）卸を通じて、比較的容易に入手できる品目

【再考要件】

問題発生時は品目選定を再検討

3. 都道府県協議会における具体的な取組（7）

＜地域協議会の開催＞

■ 筑紫地区でのジェネリック医薬品の備蓄体制の整備過程（福岡県）

② 備蓄ジェネリック医薬品の選定

	先発品	後発品	後発品
商品名	ムコスタ錠100mg	レバミド錠100mg「サワイ」	レバミド錠100mg「EMEC」
販売会社名	大塚製薬株式会社	沢井製薬株式会社	エルドメッド・エーザイ株式会社
薬価	19.30円/錠	13.10円/錠	13.10円/錠
包装	PTP:100錠(10錠×10)、500錠(10錠×50)、1,050錠(21錠×50) バラ:500錠	PTP:100錠(10錠×10)、500錠(10錠×50)、210錠(21錠×10)、1,050錠(21錠×50) バラ:500錠	PTP:100錠(10錠×10)、500錠(10錠×50)、210錠(21錠×10)、1,050錠(21錠×50) バラ:500錠
効能効果	1. 胃潰瘍 2. 下記疾患の胃粘膜病変(びらん、出血、発赤、浮腫)の改善 急性胃炎、慢性胃炎の急性増悪期	違い無し	違い無し
用法用量	1回100mgを1日3回	違い無し	違い無し
製剤			
添加物	結晶セルロース、酸化チタン、ステアリン酸Mg、ヒドロキシプロピルセルロース、ヒプロメロース、マクロゴール6000	カルナウバロウ、結晶セルロース、酸化チタン、ステアリン酸Mg、ヒドロキシプロピルセルロース、ヒプロメロース、マクロゴール6000	カルナウバロウ、カルメロースカルシウム、酸化チタン、ステアリン酸Mg、タルク、乳糖水合物、ヒドロキシプロピルセルロース、ヒプロメロース、マクロゴール6000
安定性	温度(50℃6ヶ月):変化なし 湿度(25℃75%RH3ヶ月):変化なし 光(室内日光600-830lx):変化なし	温度(40℃3ヶ月):変化なし 湿度(25℃75%RH3ヶ月):硬度の低下有り 光(120万lx・hr):硬度の低下有り	温度(40℃3ヶ月):変化なし 湿度(25℃75%RH3ヶ月):硬度の低下有り 光(120万lx・hr):変化なし
規制区分	室温保存	室温保存	室温保存
採用薬品数 (2010在庫数より)		ENIF+19件	ENIF+19件

3. 都道府県協議会における具体的な取組（8）

＜地域協議会の開催＞

■ 筑紫地区でのジェネリック医薬品の備蓄体制の整備過程（福岡県）

③ 備蓄ジェネリック医薬品リストの作成

分譲期間 平成24年6月1日から平成25年3月31日まで				筑紫地区備蓄医薬品リスト								別表②
薬効分類	解熱鎮痛消炎剤	一般名	ロキソプロフェンナトリウム	GE選定基準(適合するもの◎)							特記事項	
医薬品名	ケンタン細粒10%	薬価	14.2	1	2	3	4	5	6	7	対先発数量比が高く、発売から15年が経つが問題ない。	
先発医薬品名	ロキソニン細粒10%	先発薬価	34.4	◎	◎		◎			◎		
薬効分類	解熱鎮痛消炎剤	一般名	ロキソプロフェンナトリウム	GE選定基準(適合するもの◎)							特記事項	
医薬品名	ケンタン錠60mg	薬価	6.1	1	2	3	4	5	6	7	福太筑紫病院採用、胎産学的同等性報告あり。	
先発医薬品名	ロキソニン錠60mg	先発薬価	18.6	◎	◎		◎			◎		

このリストは検討委員会にて選定されたものであり実際の医薬品購入は自由です

1

医薬品の選定・購入を強制するものではありません

3. 都道府県協議会における具体的な取組 (9)

＜地域協議会の開催＞

■ 筑紫地区でのジェネリック医薬品の備蓄体制の整備過程 (福岡県)

④ ポスター等での普及啓発



出所: 福岡県ホームページ

13

4. 後発医薬品の使用がさらに促進されるにあたっての課題と方向性

