

鳥インフルエンザ関係府省庁連絡会議

日 時：令和5年11月30日（木）

議 題：埼玉県毛呂山町の家きんにおける鳥インフルエンザの疑似患畜の発生について

令和5年11月24日

(鳥インフルエンザ事案)

総理指示

- 鳥インフルエンザと考えられる家きんが確認された場合、農林水産省はじめ関係各省が緊密に連携し、徹底した防疫措置を迅速に進めること。
- 現場の情報をしっかり収集すること。
- 家きん業者に対し、厳重な警戒を要請するとともに、予防措置について適切な指導・支援を行うこと。
- 国民に対して正確な情報を迅速に伝えること。

高病原性鳥インフルエンザの発生状況について

農林水産省

令和5年11月30日

1	高病原性鳥インフルエンザとは	…	1
2	防疫措置の進捗状況	…	2
3	総理指示を受けた対応について	…	4
4	過去の発生事例について	…	5
5	欧州における高病原性鳥インフルエンザの発生状況	…	6
6	北米における高病原性鳥インフルエンザの発生状況	…	7
7	世界における高病原性鳥インフルエンザの発生状況	…	8
8	輸出への影響	…	9

1 高病原性鳥インフルエンザとは

(1) 原因（病原体）

国際獣疫事務局(WOAH)が作成した診断基準により高病原性鳥インフルエンザウイルスと判定されたA型インフルエンザウイルス

元気消失

(2) 対象家きん

鶏、あひる、うずら、きじ、だちょう、ほろほろ鳥 及び七面鳥



(3) 症状・特徴

元気消失、食餌や飲水量の減少、産卵率の低下、顔の腫れ、トサカや脚の変色(紫色)、咳、鼻水、下痢。

急性例ではこれらの症状を認めず、急死する場合もある。

※人獣共通感染症：海外では、家きん等との密接接触に起因する高病原性鳥インフルエンザウイルスの人の感染及び死亡事例も報告。


(4) 発生状況

渡り鳥により国内に持ち込まれることが多く、冬期に発生しやすい。我が国において、直近では、平成26、28、29、令和2、3、4年度に発生。

※内閣府食品安全委員会によると、「我が国の現状においては、鶏肉や鶏卵を食べることにより、鳥インフルエンザがヒトに感染する可能性はないと考える」としている。

高病原性鳥インフルエンザの防疫措置の進捗状況①

○ 今シーズンは、11月25日に国内1例目が確認されて以来、令和5年11月30日9時00分時点で**3県3事例**発生し、**約15.7万羽**が殺処分の対象となっている。



高病原性鳥インフルエンザの防疫措置の進捗状況②

発生場所		発生日 ※1	飼養羽数 ※2、3	農林水産省 対策本部	防疫対応状況			
					防疫措置（殺処分、消毒等）		搬出制限区域 解除	移動制限区域 解除
					開始	完了		
1	佐賀1	養鶏場 (佐賀県鹿島市)	令和5年 11月25日	約4.0万羽 (採卵鶏・ケージ飼い)	11月25日	11月28日		
2	茨城1	養鶏場 (茨城県笠間市)	令和5年 11月27日	約7.2万羽 (採卵鶏・ケージ飼い)	11月27日 (持ち回り)	11月27日 9時00分		
3	埼玉1	養鶏場 (埼玉県毛呂山町)	令和5年 11月30日	約4.5万羽 (採卵鶏・ケージ飼い)	11月30日 (持ち回り)	11月30日 9時00分		

※1 疑似患畜と確認した日 ※2 飼養羽数は疑似患畜確認時の羽数

※3 飼養方法は主として疫学調査結果から引用。ただし、疫学関連農場については疫学調査を実施していないため飼養方法は記載せず。

3 総理指示(11月24日)を受けた対応について

<総理指示> (11月24日23時05分)

- ① 鳥インフルエンザと考えられる家きんが確認された場合、農林水産省はじめ関係各省が緊密に連携し、徹底した防疫措置を迅速に進めること。
- ② 現場の情報をしっかり収集すること。
- ③ 家きん業者に対し、厳重な警戒を要請するとともに、予防措置について適切な指導・支援を行うこと。
- ④ 国民に対して正確な情報を迅速に伝えること。

<対応>

- ① 関係省庁(※)と連携し、都道府県が実施する防疫措置(当該農場の飼養家きんの殺処分及び焼埋却、移動制限区域・搬出制限区域の設定、消毒ポイントの設置等)について、職員の派遣等、必要に応じた支援を実施。(また、環境省において発生農場周辺半径10kmを「野鳥監視重点区域」に指定し、県に野鳥の監視を強化するよう要請。)
- ② 農林水産省政務による都道府県知事との意見交換を実施するとともに、疫学、野鳥等の専門家からなる疫学調査チームを派遣。
- ③ 全都道府県に対し、鳥インフルエンザの早期発見及び早期通報並びに飼養衛生管理の徹底を改めて通知し、家きん農場における監視体制の強化を実施。併せて、経営支援対策を周知。
- ④ 消費者、流通業者、製造業者等に対し、鳥インフルエンザに関する正しい知識の普及等(鶏肉・鶏卵の安全性の周知、発生県産の鶏肉・鶏卵の適切な取扱いの呼び掛け等)を実施。

(※) 関係各省：消費者庁、警察庁、総務省、厚生労働省、農林水産省、国土交通省、環境省及び防衛省

4 過去の発生事例～近年の高病原性鳥インフルエンザの発生～

<平成15年度の発生> H5N1亜型 (高病原性)

1～3月…3府県4事例 約27万羽 (山口県、大分県、京都府)
 (※我が国で79年ぶりとなる高病原性鳥インフルエンザの発生)

<平成18年度の発生> H5N1亜型 (高病原性)

1～2月…2県4事例 約16万羽 (宮崎県、岡山県)

<平成22年度の発生> H5N1亜型 (高病原性)

11～3月…9県24事例 約183万羽 (島根県、宮崎県、鹿児島県、愛知県、大分県、三重県、奈良県、和歌山県、千葉県)

<平成26年度の発生> H5N8亜型 (高病原性)

4月…1県1事例 約10万羽 (熊本県)
 12～1月…4県5事例 約35万羽 (宮崎県、山口県、岡山県、佐賀県)

<平成28年度の発生> H5N6亜型 (高病原性)

11～3月…9道県12事例 約166万羽 (青森県、新潟県、北海道、宮崎県、熊本県、岐阜県、佐賀県、宮城県、千葉県)

<平成29年度の発生> H5N6亜型 (高病原性)

平成30年1月…1県1事例 約9.1万羽 (香川県)

<令和2年度の発生> H5N8亜型 (高病原性)

11～3月…18県52事例 約987万羽 (香川県、福岡県、兵庫県、宮崎県、奈良県、広島県、大分県、和歌山県、岡山県、滋賀県、高知県、徳島県、千葉県、岐阜県、鹿児島県、富山県、茨城県、栃木県)

<令和3年度の発生> H5N1亜型/H5N8亜型 (高病原性)

11～5月…12道県25事例 約189万羽 (秋田県、鹿児島県、兵庫県、熊本県、千葉県、埼玉県、広島県、青森県、愛媛県、岩手県、宮城県、北海道)

<令和4年度の発生> H5N1亜型/H5N2亜型 (高病原性)

10～4月…26道県84事例 約1,771万羽 (岡山県、北海道、香川県、茨城県、和歌山県、兵庫県、鹿児島県、新潟県、宮崎県、青森県、千葉県、福島県、鳥取県、愛知県、佐賀県、山形県、広島県、沖縄県、埼玉県、福岡県、長崎県、群馬県、大分県、滋賀県、岩手県)

<平成17年度の発生> H5N2亜型 (低病原性)

6～12月…2県41事例 約578万羽 (茨城県、埼玉県)


<平成20年度の発生> H7N6亜型 (低病原性)

2～3月…1県7事例 (うずら) 約160万羽 (愛知県)

※野鳥における発生 (高病原性)

・平成20年 全3県
 ・平成22～23年 全16県
 (他3県における動物園等の飼育鳥からウイルスを確認)

・平成26～27年 全6県12例 (H5N8型)
 ・平成28～29年 全22都道府県 218例 (H5N6型)
 ・平成29～30年 全3都県45例 (H5N6型)
 ・令和2～3年 全18道県58例 (H5N8型)
 ・令和3～4年 全8道府県107例 (H5N1型/ H5N8型)
 ・令和4～5年 全26道県184事例 (H5N1型/H5N2型)
 (飼養鳥全5県8事例 (H5N1型))




5 欧州における高病原性鳥インフルエンザの発生状況(2022年10月以降)

高病原性鳥インフルエンザ発生国
 野鳥のみ


※ ()内はH5N1亜型確定件数
 家きん:全1303件、野鳥:全4116件

出典:EU報告書(掲載EFSA Journal)
 (2023年9月1日まで)




オーストリア 野鳥 132件(120) 家きん 8件(8)	フランス 野鳥 457件(454) 家きん 452件(450)	ルクセンブルク 野鳥 5件(5) 家きん 1件(1)	セルビア 野鳥 8件(8) 家きん 0件(0)
ベルギー 野鳥 240件(231) 家きん 33件(33)	ドイツ 野鳥 1147件(1143) 家きん 197件(197)	モルドバ 野鳥 0件(0) 家きん 2件(2)	スロバキア 野鳥 16件(16) 家きん 4件(4)
ブルガリア 野鳥 0件(0) 家きん 3件(2)	ハンガリー 野鳥 40件(40) 家きん 170件(170)	オランダ 野鳥 463件(463) 家きん 38件(38)	スロベニア 野鳥 29件(29) 家きん 2件(2)
キプロス 野鳥 1件(1) 家きん 2件(2)	アイスランド 野鳥 5件(5) 家きん 0件(0)	北マケドニア 野鳥 0件(0) 家きん 1件(1)	スペイン 野鳥 70件(69) 家きん 2件(2)
チェコ 野鳥 25件(25) 家きん 33件(33)	アイルランド 野鳥 29件(28) 家きん 5件(5)	ノルウェー 野鳥 70件(59) 家きん 4件(4)	スウェーデン 野鳥 93件(91) 家きん 3件(3)
デンマーク 野鳥 127件(125) 家きん 9件(9)	イタリア 野鳥 251件(250) 家きん 41件(41)	ポーランド 野鳥 150件(150) 家きん 94件(94)	スイス 野鳥 132件(132) 家きん 2件(2)
エストニア 野鳥 11件(10) 家きん 1件(1)	ラトビア 野鳥 67件(67) 家きん 0件(0)	ポルトガル 野鳥 1件(1) 家きん 0件(0)	英国 野鳥 437件(437) 家きん 189件(189)
フィンランド 野鳥 28件(26) 家きん 0件(0)	リトアニア 野鳥 53件(52) 家きん 1件(1)	ルーマニア 野鳥 24件(24) 家きん 3件(3)	

6 北米の家きんにおける高病原性鳥インフルエンザの発生状況



7 高病原性鳥インフルエンザの発生・感染報告状況(2022年9月以降)

※WAHIS等への報告に基づく最終発生・感染報告日を記載



■ : 2022年9月以降に継続発生又は新規発生の報告がある国・地域

《ヨーロッパ》		デンマーク		ベルギー	
アイスランド	H5N1 [2023.3.23]	H5N1	2023.11.20	H5N1	2023.2.21
	H5N5 [2023.10.19]	[2023.7.30]		[2023.9.11]	
	(グリーンランド H5N5 [2023.9.14])				
アイルランド	H5N1 2022.11.18	(フェロー諸島 H5N1 2022.10.2		ルクセンブルグ	H5N1 2023.1.27
	[2023.9.11]	[2022.9.22]			[2023.5.24]
イタリア	H5N1 2023.11.16	2023.10.6		ポーランド	H5N1 2023.10.13
	[2023.11.15]	[2023.9.13])			[2023.7.9]
英国	H5N1 2023.11.4	ドイツ	H5N1 2023.11.24	ポルトガル	H5N1 2022.9.27
	[2023.11.1]		[2023.11.15]		[2023.11.13]
	H5N5 [2023.11.3]	ノルウェー	H5N1 2023.10.06	レユニオン	H5N1 2023.7.4
オランダ	H5N1 2023.11.14		[2023.9.6]	ルーマニア	H5N1 2023.10.30
	[2023.11.24]	H5N5 [2023.11.12]			[2023.11.23]
北マケドニア	H5N1 [2022.11.3]	H5 [2023.10.30]		チェコ	H5N1 2023.5.12
スイス	H5N1 2023.3.19	ハンガリー	H5N1 2023.11.21		[2023.7.17]
	[2023.7.5]		[2023.11.21]	オーストリア	H5N1 2023.1.30
スウェーデン	H5N1 2023.6.25	フィンランド	H5N1 [2023.11.1]		[2023.11.14]
	[2023.11.2]	H5 [2023.5.22]		スロバキア	H5N1 2023.1.31
スペイン	H5 [2023.7.18]	H5N5 [2022.9.17]			[2023.1.31]
	H5N1 2023.2.4	フランス	H5N1 2023.7.10	キプロス	H5N1 2022.11.24
	[2023.11.2]		[2023.10.27]		[2022.11.28]
スロベニア	H5N1 2023.2.24		H5 2023.11.26	トルコ	H5N1 2023.2.23
	[2023.11.19]	ブルガリア	H5 2023.11.27		[2023.2.15]
セルビア	H5N1 [2023.11.21]		H5N1 2023.3.30	エストニア	H5N1 2023.8.2
	[2023.11.19]		不明 2022.10.20		[2023.8.2]
クロアチア	H5N1 2023.11.14			リトアニア	H5N1 2023.3.16
					[2023.7.3]
				ラトビア	H5N1 [2023.8.7]

《アジア》	
日本	H5N1 2023.11.26
	[2023.11.19]
	H5N2 2023.1.16
	[2022.10.27]
	H5N8 [2023.3.20]
	H5 [2023.11.18]
韓国	H5N1 2023.4.14
台湾	H5N1 2023.11.25
	[2023.4.27]
	H5N2 2023.1.23
	H5N5 2023.1.12
香港	H5N1 [2022.12.5]
イスラエル	H5N1 2023.9.27
	[2023.11.1]
フィリピン	H5N1 2023.4.29
	H5N6 2023.1.4
ベトナム	H5N1 2022.10.3
インド	H5N1 2023.4.13
	[2023.9.5]
	2023.6.3
ネパール	H5N1 [2023.2.9]
カンボジア	H5N1 2023.11.23
	[2023.10.8]
	2023.3.11
ブータン	H5N1 2023.3.11
中国	H5N1 [2023.7.28]

《ロシア・NIS諸国》	
ロシア	H5N1 2023.10.19
	[2023.8.14]
(南樺太)	H5N1 [2023.7.25]
モルドバ	H5N1 2023.1.19

《アフリカ》	
南アフリカ共和国	H5N1 2023.1.6
	[2022.12.1]
	2022.11.29
	H5N2 2023.11.9
	H7N6
	不明 2023.10.25
	[2023.8.14]
アルジェリア	H5N1 [2022.11.22]
ニジェール	H5N1 2022.12.18
ナイジェリア	H5N1 2023.8.24
セネガル	H5N1 2023.3.18
	[2023.3.8]
ギニア	H5N1 [2023.4.15]
トーゴ	H5N1 2023.6.21
モザンビーク	H7 2023.9.29

《南北アメリカ》	
米国	H5N1 2023.11.16
	[2023.10.24]
	H5N4 2022.9.10
	H5 [2023.9.6]
カナダ	H5N1 2023.11.14
	[2023.7.1]
	H5N5 [2023.2.16]
	H5 [2023.6.23]
メキシコ	H5N1 2023.10.28
	[2023.10.24]
パナマ	H5N1 [2023.3.10]
エクアドル	H5N1 2023.8.17
	[2023.11.14]
コロンビア	H5N1 2023.2.20
	[2023.3.3]
	H5 2023.11.26
	不明 2023.7.19
	[2023.7.18]
ベネズエラ	H5N1 [2022.11.17]
	H5 2023.9.19
ペルー	H5 2023.9.24
	[2023.9.25]*
	2023.2.20
パラグアイ	H5N1 2023.5.30
ホンジュラス	H5N1 [2023.2.22]
チリ	H5N1 2023.7.3
	[2023.7.5]
コスタリカ	H5 [2023.10.11]
ウルグアイ	H5 2023.5.11
	[2023.10.4]
グアテマラ	H5N1 [2023.1.26]
アルゼンチン	H5N1 2023.7.5
	[2023.10.17]
	H5 [2023.10.20]
ボリビア	H5N1 2023.3.20
	[2023.2.1]
キューバ	H5N1 [2023.2.4]*
ブラジル	H5N1 2023.9.12
	[2023.11.13]

* 動物園における発生
出典:WOAH等

2023年11月29日現在

※[]は野鳥及び愛玩鳥等における感染事例を示す。
※本図は感染事例の報告の有無を示したもので、
その後の清浄確認については記載していない。
※型別に最新の発生事例を記載
※白色の国、地域であっても継続感染等により報告
されていない可能性もある。


※WAHIS:World Animal Health Information Systemとは、
WOAH(国際獣疫事務局)が提供する動物衛生情報システムである。

8 輸出への影響


- 1 高病原性鳥インフルエンザの疑似患畜が確認された場合、同日から、香港及びシンガポールに対しては、発生県の鶏肉・鶏卵の輸出を停止。その他の国・地域に対しては、日本全国の鶏肉・鶏卵の輸出を一時停止。
- 2 速やかに輸出先国・地域との協議を開始し、非発生県からの輸出の継続及び防疫措置が完了した県からの輸出再開を実現する。

【参考：鶏肉及び鶏卵の輸出実績（2022年）について】

〈鶏肉〉



〈鶏卵〉



家きんにおける高病原性鳥インフルエンザ発生の疑い事例に係る
環境省の対応について

令和5年11月30日
環境省自然環境局

埼玉県毛呂山町の家きん農場における高病原性鳥インフルエンザ発生の疑い事例に対する環境省の対応は、以下のとおり。

- 発生農場周辺半径 10km 圏内を「野鳥監視重点区域」に指定し、埼玉県に野鳥の監視を強化するよう要請。
- 環境省関東地方環境事務所に、埼玉県と連携し現地周辺の野鳥に関する情報収集を行うよう指示。
- 埼玉県と調整の上、野鳥での感染状況の把握等を目的として、区域内の渡り鳥の飛来状況や鳥類の生息状況等の調査を実施予定。

(参考) 野鳥の監視等の具体的な内容

- 都道府県と連携して通年で死亡野鳥等を対象に検査し、高病原性鳥インフルエンザウイルスの保有状況を調査。
- 国内の複数箇所が高病原性鳥インフルエンザの発生が確認された場合、野鳥サーベイランスにおける全国の対応レベルを最高レベルの「対応レベル3」として、野鳥監視を強化。
- 死亡野鳥、環境試料（水等）及び家きんにおいて高病原性鳥インフルエンザの発生が確認された各地点の周辺半径 10km 圏内を「野鳥監視重点区域」に指定。同区域内では野鳥での感染状況の把握等を目的とした渡り鳥の飛来状況や鳥類の生息状況等の調査を実施。

※今シーズンの発生状況（令和5年11月30日15時00分現在）

- ・ 家きん：3県3例 ※今回の発生を含む
 - ・ 野鳥：1道8県38例
 - ・ 飼養鳥：0県0例
- （別表のとおり野鳥監視重点区域を指定）

令和5（2023）年シーズン家きんにおける野鳥監視重点区域の指定状況

家きん ○例目	場所		検体情報	簡易検査陽性 結果判明日	PCR検査による 疑似患畜確定日	野鳥監視重点区域		
	都道府県	市町村				指定日	防疫措置完了日 (消毒終了)	解除日 (防疫措置が完了した日の 次の日を1日目として 28日目の24時に解除)
1例目	佐賀県	鹿島市	採卵鶏	11/24	11/25	11/25	11/28	12/26予定
2例目	茨城県	笠間市	採卵鶏	11/26	11/27	11/27	未定	未定
3例目	埼玉県	毛呂山町	採卵鶏	11/29	11/30	11/30	未定	未定

※赤字の箇所が11月30日に最新に更新した箇所になります。

令和5（2023）年シーズンの野鳥の鳥インフルエンザ発生状況

野鳥 ○例目	回収日 採取日	場所		検体情報			簡易検査		遺伝子検査			最終判定	野鳥監視重点区域	
		都道府県	市町村	検体の種類	種名	陽性個体数	結果	結果判明日	HA亜型	病原性	結果判明日		指定日	解除日
1例目	10/4	北海道	美唄市	死亡野鳥	ハシブトガラス	1	簡易陽性	10/4	H5亜型	H5亜型高病原性	10/11	H5N1亜型高病原性	10/4	11/1解除
2例目	10/18	北海道	釧路市	死亡野鳥	ノスリ	1	簡易陰性	10/18	H5亜型 (10/23 A型鳥インフル エンザウイルス検出)	H5亜型高病原性	10/25	H5N1亜型高病原性	10/23	11/15解除
3例目	10/26	北海道	釧路市	死亡野鳥	オオハクチョウ	1	簡易陽性	10/26	H5亜型	H5亜型高病原性	11/1	H5N1亜型高病原性	10/26	11/23解除
4例目	10/27	宮城県	大崎市	衰弱野鳥	ハシブトガラス	1	簡易陽性	10/27	H5亜型	H5亜型高病原性	11/1	H5N1亜型高病原性	10/27	11/26解除 (野鳥5例目と重複)
5例目	10/29	宮城県	登米市	死亡野鳥	オオタカ	1	簡易陰性	10/30	H5亜型 (11/1 A型鳥インフル エンザウイルス検出)	H5亜型高病原性	11/6	H5N1亜型高病原性	11/1	11/26解除
6例目	10/25	北海道	別海町	死亡野鳥	タンチョウ	1	簡易陽性	10/27	H5亜型 (10/27 A型鳥インフル エンザウイルス検出)	H5亜型高病原性	11/7	H5N1亜型高病原性	10/27	12/4予定 (野鳥13例目と重複)
7例目	10/31	北海道	厚岸町	死亡野鳥	オオハクチョウ	1	簡易陰性	10/31	H5亜型 (10/31 A型鳥インフル エンザウイルス検出)	H5亜型高病原性	11/8	H5N1亜型高病原性	10/31	12/17予定 (野鳥32例目と重複)
8例目	11/6	鹿児島県	出水市	環境試料（水）	—	14検体 (うち6検体で 検出)	—	—	H5亜型	H5亜型高病原性	11/10	H5N1亜型高病原性	11/10	12/22予定 (野鳥29例目と重複)
9例目	11/11	鹿児島県	出水市	死亡野鳥	オナガガモ	1	簡易陰性	11/13	H5亜型 (11/13 A型鳥インフル エンザウイルス検出)	H5亜型高病原性	11/14	H5N1亜型高病原性	11/13	12/22予定 (野鳥29例目と重複)
10例目	11/12	鹿児島県	出水市	死亡野鳥	ヒドリガモ	1	簡易陰性	11/13	H5亜型 (11/13 A型鳥インフル エンザウイルス検出)	H5亜型高病原性	11/14	H5N1亜型高病原性	11/13	12/22予定 (野鳥29例目と重複)
11例目	11/6	北海道	標津町	死亡野鳥	タンチョウ	1	簡易陽性	11/8	H5亜型	H5亜型高病原性	11/15	H5N1亜型高病原性	11/8	12/20予定 (野鳥37例目と重複)
12例目	11/9	岡山県	総社市	死亡野鳥	ツミ	1	簡易陽性	11/9	H5亜型	H5亜型高病原性	11/15	H5N1亜型高病原性	11/9	12/11予定 (野鳥16例目と重複)
13例目	11/6	北海道	別海町	死亡野鳥	ハクチョウ	1	簡易陰性	11/7	H5亜型 (11/13 A型鳥インフル エンザウイルス検出)	H5亜型高病原性	11/15	H5N1亜型高病原性	11/13	12/13予定 (野鳥23例目と重複)
14例目	11/8	鹿児島県	出水市	死亡野鳥	ヒドリガモ	1	簡易陰性	11/8	H5亜型 (11/13 A型鳥インフル エンザウイルス検出)	H5亜型高病原性	11/15	H5N1亜型高病原性	11/13	12/22予定 (野鳥29例目と重複)

令和5（2023）年シーズンの野鳥の鳥インフルエンザ発生状況

野鳥 ○例目	回収日 採取日	場所		検体情報			簡易検査		遺伝子検査			最終判定	野鳥監視重点区域	
		都道府県	市町村	検体の種類	種名	陽性個体数	結果	結果判明日	HA亜型	病原性	結果判明日		指定日	解除日
—	11/10	北海道	釧路市	死亡野鳥	マガモ	1	簡易陰性	11/13	H5亜型 (11/15 A型鳥インフル エンザウイルス検出)	陰性 (低病原性鳥インフル エンザウイルス)	11/17	検査中	11/15	11/17解除
15例目	11/13	鹿児島県	出水市	環境試料（水）	—	14検体 (うち3検体で 検出)	—	—	H5亜型	H5亜型高病原性	11/17	H5N1亜型高病原性	11/17	12/22予定 (野鳥29例目と重複)
16例目	11/13	岡山県	倉敷市	死亡野鳥	オナガガモ	1	簡易陽性	11/13	H5亜型	H5亜型高病原性	11/20	H5N1亜型高病原性	11/13	12/11予定
17例目	11/14	千葉県	東金市	野鳥糞便	カモ類	43検体 (うち1検体で 検出)	—	—	H5亜型	H5亜型高病原性	11/20	H5N1亜型高病原性	11/20	12/12予定
18例目	11/9	鳥取県	鳥取市	野鳥糞便	—	11検体 (うち1検体で 検出)	—	—	H5亜型	H5亜型高病原性	11/21	H5N1亜型高病原性	11/21	12/7予定
19例目	11/19	鹿児島県	出水市	死亡野鳥	ヒドリガモ	1	簡易陽性	11/20	H5亜型	H5亜型高病原性	11/21	H5N1亜型高病原性	11/20	12/22予定 (野鳥29例目と重複)
20例目	11/11	北海道	中標津町	死亡野鳥	オオハクチョウ	1	簡易陰性	11/13	H5亜型 (11/20 A型鳥インフル エンザウイルス検出)	H5亜型高病原性	11/22	H5N1亜型高病原性	11/20	12/9予定
21例目	11/13	北海道	大樹町	死亡野鳥	オオハクチョウ	1	簡易陰性	11/13	H5亜型 (11/20 A型鳥インフル エンザウイルス検出)	H5亜型高病原性	11/22	H5N1亜型高病原性	11/20	12/11予定
22例目	11/14	北海道	標茶町	死亡野鳥	タンチョウ	1	簡易陽性	11/14	H5亜型	H5亜型高病原性	11/22	H5N1亜型高病原性	11/14	12/13予定 (野鳥23例目と重複)
23例目	11/15	北海道	別海町	死亡野鳥	タンチョウ	1	簡易陽性	11/17	H5亜型	H5亜型高病原性	11/22	H5N1亜型高病原性	11/17	12/13予定
24例目	11/18	宮城県	多賀城市	死亡野鳥	オオハクチョウ	1	簡易陰性	11/18	H5亜型 (11/21 A型鳥インフル エンザウイルス検出)	H5亜型高病原性	11/24	H5N1亜型高病原性	11/21	12/21予定 (野鳥38例目と重複)
25例目	11/20	鹿児島県	出水市	環境試料（水）	—	14検体 (うち2検体で 検出)	—	—	H5亜型	H5亜型高病原性	11/24	H5N1亜型高病原性	11/24	12/22予定 (野鳥29例目と重複)
26例目	11/21	香川県	東かがわ市	死亡野鳥	ヒドリガモ	1	簡易陽性	11/21	H5亜型	H5亜型高病原性	11/27	H5N1亜型高病原性	11/21	12/19予定
27例目	11/21	高知県	高知市	死亡野鳥	ハヤブサ	1	簡易陽性	11/21	H5亜型	H5亜型高病原性	11/28	H5N1亜型高病原性	11/21	12/19予定

令和5（2023）年シーズンの野鳥の鳥インフルエンザ発生状況

野鳥 ○例目	回収日 採取日	場所		検体情報			簡易検査		遺伝子検査			最終判定	野鳥監視重点区域	
		都道府県	市町村	検体の種類	種名	陽性個体数	結果	結果判明日	HA亜型	病原性	結果判明日		指定日	解除日
28例目	11/24	北海道	札幌市	死亡野鳥	ハシブトガラス	2	簡易陽性	11/24	H5亜型	H5亜型高病原性	11/28	検査中	11/24	12/22予定
29例目	11/24	鹿児島県	出水市	死亡野鳥	コガモ	1	簡易陽性	11/27	H5亜型	H5亜型高病原性	11/28	H5N1亜型高病原性	11/27	12/22予定
30例目	11/17	北海道	浜頓別町	死亡野鳥	ヒドリガモ	1	簡易陰性	11/20	H5亜型 (11/27 A型鳥インフル エンザウイルス検出)	H5亜型高病原性	11/29	検査中	11/27	12/15予定
31例目	11/19	北海道	別海町	死亡野鳥	オオハクチョウ	1	簡易陰性	11/20	H5亜型 (11/27 A型鳥インフル エンザウイルス検出)	H5亜型高病原性	11/29	検査中	11/27	12/17予定
32例目	11/19	北海道	厚岸町	死亡野鳥	オオハクチョウ	1	簡易陰性	11/21	H5亜型 (11/27 A型鳥インフル エンザウイルス検出)	H5亜型高病原性	11/29	検査中	11/27	12/17予定
33例目	11/19	北海道	湧別町	死亡野鳥	オオハクチョウ	1	簡易陰性	11/21	H5亜型 (11/27 A型鳥インフル エンザウイルス検出)	H5亜型高病原性	11/29	検査中	11/27	12/17予定
34例目	11/20	北海道	標茶町	死亡野鳥	オオハクチョウ	2	簡易陰性	11/21	H5亜型 (11/27 A型鳥インフル エンザウイルス検出)	H5亜型高病原性	11/29	検査中	11/27	12/22予定 (野鳥・11/24標茶町オオハクチョウ 疑い事例と重複)
35例目	11/21	富山県	魚津市	死亡野鳥	ヒドリガモ	1	簡易陰性	11/21	H5亜型 (11/27 A型鳥インフル エンザウイルス検出)	H5亜型高病原性	11/29	検査中	11/27	12/19予定
36例目	11/21	北海道	湧別町	死亡野鳥	オオハクチョウ	1	簡易陰性	11/24	H5亜型 (11/27 A型鳥インフル エンザウイルス検出)	H5亜型高病原性	11/29	検査中	11/27	12/19予定
37例目	11/22	北海道	標津町	死亡野鳥	ハシブトガラス	1	簡易陽性	11/22	H5亜型	H5亜型高病原性	11/29	検査中	11/22	12/20予定
38例目	11/23	宮城県	多賀城市	死亡野鳥	オオハクチョウ	1	簡易陰性	11/24	H5亜型 (11/27 A型鳥インフル エンザウイルス検出)	H5亜型高病原性	11/29	検査中	11/27	12/21予定
疑い 事例	11/25	佐賀県	鹿島市	死亡野鳥	ハシブトガラス	1	簡易陽性	11/25	検査中	検査中	検査中	検査中	11/25	12/26予定 (家きん1例目と重複のため)
疑い 事例	11/26	北海道	斜里町	死亡野鳥	クマタカ	1	簡易陽性	11/27	検査中	検査中	検査中	検査中	11/27	12/24予定
疑い 事例	11/28	北海道	函館市	死亡野鳥	ハシブトガラス	1	簡易陽性	11/28	検査中	検査中	検査中	検査中	11/28	12/26予定

令和5（2023）年シーズンの野鳥の鳥インフルエンザ発生状況

野鳥 ○例目	回収日 採取日	場所		検体情報			簡易検査		遺伝子検査			最終判定	野鳥監視重点区域	
		都道府県	市町村	検体の種類	種名	陽性個体数	結果	結果判明日	HA亜型	病原性	結果判明日		指定日	解除日
疑い 事例	11/22	北海道	むかわ町	死亡野鳥	オオハクチョウ	1	簡易陰性	11/22	検査中 (11/29 A型鳥インフル エンザウイルス検出)	検査中	検査中	検査中	11/29	12/20予定
疑い 事例	11/24	北海道	標茶町	死亡野鳥	オオハクチョウ	1	簡易陰性	11/27	検査中 (11/29 A型鳥インフル エンザウイルス検出)	検査中	検査中	検査中	11/29	12/22予定
疑い 事例	11/29	北海道	根室市	死亡野鳥	ハシブトガラス	1	簡易陽性	11/29	検査中	検査中	検査中	検査中	11/29	12/27予定

※赤字の箇所が11月30日に最新に更新した箇所になります。